


НАДЁЖНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ САПТЕХНИКА

ViEiR[®]



PROFESSIONAL



**РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
БИДЕ**

АРТИКУЛ: VRQ70



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


1. ОПИСАНИЕ

Изделие предназначено для скрытого настенного монтажа и служит для крепления подвесного биде. Стальная рама защищена от появления ржавчины и коррозии порошковым напылением.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед.изм.	Значение
Расчетная нагрузка	кг	400
Ширина	мм	500
Длина	мм	800
Глубина	мм	100
Регулировка по высоте	мм	256
Монтаж	-	к стене
Объем бачка	-	отсутствует
Гарантия	лет	10

3. ГАБАРИТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Выставить раму по высоте в зависимости от высоты пола и установки биде.

2. Затянуть стопорные винты ножек.


При необходимости можно развернуть ножки.

3. Разметка отверстий для крепления рамы к задней стене и полу.


4. Установите раму, плотно затяните анкеры, используйте все 2 анкера для фиксации рамы к полу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


5.



А.




В.







А. Закрепите уголки к стене с помощью анкеров.

В. С помощью винтов выставите по уровню раму и зафиксируйте ключом контрагайки.

6. Установить шпильки в зависимости от межосевого расстояния:



7. Отрегулируйте и зафиксируйте положение сливной канализационной трубы.



8. Выполнить облицовку стены с декоративной отделкой.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После установки изделие не нуждается в периодическом техническом и сервисном обслуживании.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия;
- гарантия не покрывает случаи износа оборудования, вызванные малым использованием, но при использовании с водой, несоответствующей техническим требованиям ГОСТ 2761-84
- производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Гарантийный срок эксплуатации:

- на раму и бачок - 10 лет при условии установки изделия в помещениях с влажностью не более 75%.
- на сливные и наливные механизмы - 5 лет или 60 (шестьдесят) месяцев, но не более 6 лет со дня выпуска.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН			
Дата выпуска	См. также последние 4 цифры серийного номера(в формате м.г.)		
Изделие	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА БИДЕ		
Модель		№ изделия	
Торговая организация			
Дата продажи			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Гарантийный срок составляет - 10 лет (сто двадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю.

Срок службы не ограничен.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:

по телефону Россия: 8-800-775-81-91 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени;



WhatsApp: 8-985-490-77-00

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие конечным потребителем получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду покупатель не имеет.
- Покупатель с условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	М.П.
--------------------	-------------

VIEIR[®]

PROFESSIONAL

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 10 ЛЕТ

(СТО ДВАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ)

С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:

по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91

WhatsApp: 8-985-490-77-00

с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.

